



MALABO DECLARATION 2014

- ▶ Engagement pour éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025.
- ▶ Améliorer l'état nutritionnel, et en particulier l'élimination de la sous-nutrition infantile en Afrique en vue de ramener le retard de croissance à 10% et l'insuffisance pondérale à 5% d'ici 2025.

Agenda 2063

- ▶ L'Afrique de 2063 sera un continent sans aucune forme d'insécurité alimentaire ou nutritionnelle et sans faim d'ici 2025.
- ▶ D'ici 2025, le retard de croissance sera réduit à 10% de la population des jeunes et la prévalence de l'insuffisance pondérale ne devra pas dépasser 5% chez les enfants. Ni le retard de croissance ni l'insuffisance pondérale n'existeront d'ici 2063.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

- ▶ D'ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d'ici à 2025 les objectifs arrêtés à l'échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans.

Les pays sont classés en fonction de leurs performances nutritionnelles



PRÉVALENCE DE L'ALLAITEMENT EXCLUSIF, 0-5 MOIS

> 40%

MOYENNE AFRICAINE
40%



PRÉVALENCE DU RETARD DE CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

> 30%

MOYENNE AFRICAINE
30%



SURPOIDS ET OBÉSITÉ CHEZ L'ADULTE (IMC) ≥ 25

> 23,82 kg/m²

MOYENNE AFRICAINE
23,82 kg/m²



PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER (15 À 49 ANS)

> 38,52%

MOYENNE AFRICAINE
38,52%



PRÉVALENCE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF, 0-5 MOIS

Rwanda	87%
Burundi	83%
Zambie	73%
Érythrée	69%
Lesotho	67%
Ouganda	66%
Swaziland	64%
Kenya	61%
Éthiopie	58%
Togo	58%
Liberia	55%
Soudan	55%
Ghana	52%
Burkina Faso	50%
Namibie	49%
République démocratique du Congo	48%
Zimbabwe	48%
Soudan du Sud	45%
Madagascar	42%
Bénin	41%
Mauritanie	41%
Mozambique	41%
Égypte	40%
Angola	38%
République centrafricaine	34%
Mali	33%
République du Congo	33%
Sénégal	33%
Sierra Leone	32%
Afrique du Sud	32%
Cameroun	28%
Algérie	26%
Maroc	26%
Niger	23%
Guinée	21%
Botswana	20%
Nigeria	17%
Côte d'Ivoire	12%
Tunisie	9%
Guinée équatoriale	7%
Gabon	6%
Somalie	5%
Tchad	0%
Cap-Vert	N/A
Comores	N/A
Djibouti	N/A
Gambie	N/A
Guinée-Bissau	N/A
Libye	N/A
Malawi	N/A
Maurice	N/A
São Tomé-et-Principe	N/A
Seychelles	N/A
Tanzanie	N/A

MOYENNE AFRICAINE : 40 %

Source: UNICEF, 2017

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR :
<https://www.unicef.org/breastfeeding/>



PRÉVALENCE DU RETARD DE CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

Seychelles	8%
Tunisie	10%
Algérie	12%
Maurice	14%
Maroc	15%
Gabon	17%
São Tomé-et-Principe	17%
Sénégal	17%
Ghana	19%
Cap-Vert	21%
Libye	21%
République du Congo	21%
Égypte	22%
Côte d'Ivoire	22%
Namibie	23%
Gambie	25%
Somalie	25%
Guinée équatoriale	26%
Kenya	26%
Burkina Faso	27%
Afrique du Sud	27%
Zimbabwe	27%
Guinée-Bissau	28%
Mauritanie	28%
Togo	28%
Ouganda	29%
Mali	30%
Botswana	31%
Comores	31%
Soudan du Sud	31%
Cameroun	32%
Guinée	32%
Liberia	32%
Lesotho	33%
Bénin	34%
Djibouti	34%
Malawi	37%
Rwanda	37%
Angola	38%
Éthiopie	38%
Sierra Leone	38%
Soudan	38%
Tchad	40%
Zambie	40%
République centrafricaine	41%
Niger	42%
République du Congo	43%
Mozambique	43%
Nigeria	44%
Madagascar	49%
Érythrée	50%
Burundi	56%
Swaziland	N/A
Tanzanie	N/A

MOYENNE AFRICAINE : 30 %

Source: UNICEF, 2018

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR :
<https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/>



SURPOIDS ET OBÉSITÉ CHEZ L'ADULTE (IMC) ≥ 25

Éthiopie	20,6 kg/m ²
Érythrée	20,7kg/m ²
Madagascar	21,3kg/m ²
Maurice	21,3kg/m ²
Burundi	21,7kg/m ²
Niger	21,8kg/m ²
Tchad	21,9kg/m ²
République démocratique du Congo	22kg/m ²
Rwanda	22,1kg/m ²
Burkina Faso	22,2kg/m ²
Ouganda	22,5kg/m ²
Zambie	22,6kg/m ²
Sierra Leone	22,7kg/m ²
Mozambique	22,8kg/m ²
République centrafricaine	22,9kg/m ²
Guinée	22,9kg/m ²
Malawi	22,9kg/m ²
Mali	23kg/m ²
Sénégal	23kg/m ²
Togo	23,6kg/m ²
République du Congo	23,2kg/m ²
Nigeria	23,2kg/m ²
Somalie	23,2kg/m ²
Tanzanie	23,2kg/m ²
Angola	23,3kg/m ²
Kenya	23,3kg/m ²
Guinée-Bissau	23,4kg/m ²
Bénin	23,5kg/m ²
Côte d'Ivoire	23,8kg/m ²
Zimbabwe	23,8kg/m ²
Ghana	23,9kg/m ²
Djibouti	24kg/m ²
Guinée équatoriale	24kg/m ²
Liberia	24,1kg/m ²
Namibie	24,2kg/m ²
Botswana	24,3kg/m ²
Cameroun	24,3kg/m ²
Soudan du Sud	24,7kg/m ²
Lesotho	24,9kg/m ²
Mauritanie	24,9kg/m ²
Gabon	25,2kg/m ²
Algérie	25,5kg/m ²
Maroc	26kg/m ²
Tunisie	26,3kg/m ²
Swaziland	26,8kg/m ²
Afrique du Sud	27,3kg/m ²
Soudan	27,6kg/m ²
Libye	28,1kg/m ²
Égypte	29,6kg/m ²
Cap-Vert	N/A
Comores	N/A
Gambie	N/A
São Tomé-et-Principe	N/A
Seychelles	N/A

MOYENNE AFRICAINE : 23,82 kg/m²

Source : World Health Organization 2016

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR :

https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/bmi_trends_adults/en/



PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER (15 À 49 ANS)

Rwanda	22,30 %
Seychelles	22,30 %
Namibie	23,20 %
Éthiopie	23,40 %
Maurice	25,10 %
Afrique du Sud	25,80 %
Burundi	26,70 %
Kenya	27,20 %
Swaziland	27,20 %
Lesotho	27,40 %
Égypte	28,50 %
Ouganda	28,50 %
Zimbabwe	28,80 %
Comores	29,30 %
Botswana	30,20 %
Soudan	30,70 %
Tunisie	31,20 %
Libye	32,50 %
Djibouti	32,70 %
Cap-Vert	33,30 %
Zambie	33,70 %
Soudan du Sud	34 %
Malawi	34,40 %
Liberia	34,70 %
Algérie	35,70 %
Madagascar	36,80 %
Maroc	36,90 %
Mauritanie	37,20 %
Tanzanie	37,20 %
Érythrée	38,10 %
République démocratique du Congo	41 %
Cameroun	41,40 %
Guinée équatoriale	43,70 %
Bissau-Guinée	43,80 %
Somalie	44,40 %
République centrafricaine	46 %
São Tomé-et-Principe	46 %
Ghana	46,40 %
Bénin	46,90 %
Angola	47,70 %
Tchad	47,70 %
Sierra Leone	48 %
Togo	48,90 %
Niger	49,50 %
Burkina Faso	49,60 %
Nigeria	49,80 %
Sénégal	49,90 %
Guinée	50,60 %
Mozambique	51,00 %
Mali	51,30 %
République du Congo	51,90 %
Côte d'Ivoire	52,90 %
Gambie	57,50 %
Gabon	59,10 %

MOYENNE AFRICAINE : 38,52 %

Source : World Health Organization and World Bank, 2016

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR :

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.ANM.ALLW.ZS?view=map>